



STANDARD SAU ATIPIC?

Tu decizi înălțimea, noi livram precizia.

IN STOC

- Grosime ușă - 46mm
- Construcție: placă MDF 6mm+6mm

H ușă/ cu toc/ gol	L ușă/ cu toc/ gol
1950 / 1981 /2010	600/ 669 /708
2000/ 2041 /2060	700/ 769/808
2050/ 2081 /2110	800/ 869/908
2100/ 2141 /2160	
2150/ 2181 /2210	
2200/ 2241 /2260	
2250/ 2281 /2310	
2300/ 2341 /2360	
2350/ 2381 /2410	
2400/ 2441 /2460	



LA COMANDĂ

- Grosime ușă - 46mm
- Construcție **de lemn**

Orice dimensiune conform formulei:

$$L \text{ ușă} = L \text{ gol} - 108 \text{ mm}$$

$$H \text{ ușă} = H \text{ gol} - 60 \text{ mm}$$



ACEEAȘI UȘĂ - 2 tipuri de deschidere

Montare cu
deschidere
CLASICĂ
(prin tragere)



Montare cu
deschidere
REVERSE
(prin împingere)



1. CONSTRUCȚIE ROBUST : foaie de ulei de 46mm

2. FOAIE DE ULEI CELULAR PLACAT cu panouri MDF de 6mm

3. FERONERIE AGB ITALIA: echipare standard cu 2-3-4 balamale ascunse 3D în funcție de înălțimea ușii și broască magnetică AGB

4. TOC ALUMINIU CU SISTEM ANTI-FISURARE INTEGRAT: profil robust (1.3 kg/ml) cu sistem anti-fisurare integrat (nucă cu plasă de fibră de sticlă) pentru o longevitate garantată.

Include plasă cu nucă pentru prevenirea fisurilor

